


**SV 415 E**  
**SC 1.5 E**


**STIGA®**



- IT** Scarificatori e aeratori elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.
- BG** Електрически скарификатори и аератори захранвани от мрежата, управявани от съпровождащ оператор  
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА  
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.
- BS** Električni prozračivači i aeratori travnjaka na guranje s mrežnim napajanjem  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.
- CS** Prorezáváče a provzdušňovače napájené z elektrické sítě, s obsluhou na zemi  
NÁVOD K POUŽITÍ  
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.
- DA** Netdrevne græskultivatorer og plæneluftere betjent af gående personer  
BRUGSANVISNING  
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.
- DE** Elektrische, am Stromnetz versorgte Vertikutierer und Bodenbelüfter mit Bediener am Boden  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
- EL** Ηλεκτρικοί εξαερωτές και αποβρυστές πεζού χειριστή  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιηθεί το μηχανήμα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- EN** Pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators  
OPERATOR'S MANUAL  
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.
- ES** Escarificadores y aireadores eléctricos alimentados por la red con operador en el suelo  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.
- ET** Jalgsijuhitavad võrgutoitega murukobestid ja -aeraatord  
KASUTUSJUHEND  
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.
- FI** Kävelien ohjattavat verkkokäytöiset nurmikon rei'ityskoneet ja ilmastimet  
KÄYTTÖOHJEET  
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
- FR** Scarificateurs de gazon et aérateurs fonctionnant sur le réseau et pour conducteur à pied  
MANUEL D'UTILISATION  
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.
- HR** Električni ručno vođeni prozračivači za travnjake s mrežnim napajanjem  
PRIRUČNIK ZA UPORABU  
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- HU** Gyalogvezetésű elektromos fűnyírógép  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.
- LT** Pėsčiojo valdomi iš tinklo maitinami aeratoriai ir veju parentuvai  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.
- LV** Kājniekvadāmi no elektrotīkla darbināmi zāliena skarifikatori un aeratori  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.
- MK** Електрични раздувачи и прибирачи со напојување на струја и со управувач на земја  
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА  
ВНИМАНИЕ: прочитайте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.


- NL** Elektrische via het net aangedreven grasmatbeluchters en verticuteermachines met meeopende bestuurder  
**GEBRUIKERSHANDLEIDING**
- LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.
- NO** Nettstrømdrevne plenluftere og kultivatorer med operatør på bakken  
**INSTRUKSJONSBUK**
- ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøyde før du bruker maskinen.
- PL** Spulchniarki i aeratory elektryczne, zasilane z sieci, obsługiwane przez operatora pieszego  
**INSTRUKCJE OBSŁUGI**
- OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- PT** Escarificadores e arejadores elétricos alimentados pela rede com operador no chão  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.
- RO** Scarificatoare și prășitoare electrice alimentate de la rețea, cu conducător pedestru  
**MANUAL DE INSTRUCTIUNI**
- ATENȚIE: înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție manualul de față.
- RU** Скарификаторы и аэраторы, работающие от электрической сети  
питания и управляемые идущим рядом оператором  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.
- SK** Prerezávače a prevzdušňovače napájané z elektrickej siete, s obsluhou na zemi  
**NÁVOD NA POUŽITIE**
- UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.
- SL** Ročno upravljeni rahljalniki in prezračevalniki travne ruše, priključeni na omrežje  
**PRIROČNIK ZA UPORABO**
- POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.
- SR** Električni prozračivači i aeratori travnjaka na guranje s mrežnim napajanjem  
**PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA**
- PAŽNJA: pre korишćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.
- SV** Förarledda elektriska nätdrivna gräsluftare och kultivatorer  
**BRUKSANVISNING**
- VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.
- TR** Yerde operatör ile şebeke beslemeli elektrikli çim kazıcı ve havalandırıcılar  
**KULLANIM KILAVUZU**
- DİKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu dikkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali .....	IT
БЪЛГАРСКИ - Превод на оригиналните инструкции .....	BG
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .....	BS
ČESKY - Překlad původního návodu k používání .....	CS
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning .....	DA
DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung .....	DE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης .....	EL
ENGLISH - Translation of the original instruction .....	EN
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .....	ES
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge .....	ET
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös .....	FI
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale .....	FR
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa .....	HR
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása .....	HU
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas .....	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas .....	LV
МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства .....	MK
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....	NL
NORSK - Oversettelse av orginal bruksanvisning .....	NO
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .....	PL
PORTUGUÊS - Tradução do manual original .....	PT
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului .....	RO
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .....	RU
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie .....	SK
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .....	SL
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva .....	SR
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original .....	SV
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....	TR











		<b>SV 415 E SC 1.5 E</b>
[61]	kW	1500
[62]	min <sup>-1</sup>	4000
[63]	kg	14,5
[64]	cm	38
[65]	dB(A)	81
[66]	dB(A)	3
[67]	dB(A)	90
[66]	dB(A)	3
[68]	dB(A)	94
[69]	m/s <sup>2</sup>	3,05
[66]	m/s <sup>2</sup>	1,5
[70]	STIGA SpA	118802686/0
	KINGCLEAN	J2420000171R
[71]	STIGA SpA	118802312/0






**1.1**



**1.2**



**2.1****2.2****3.1****3.2****3.3**





## GETTING TO KNOW THE MACHINE

**NOTE** The images corresponding to the references are found on page 2 of this manual.

### MACHINE DESCRIPTION AND USAGE

This machine is a garden tool, and precisely an electric aerator/scarifier, that is pedestrian controlled.

The machine is essentially composed of a motor which drives a tine rotor enclosed in a casing, equipped with wheels and a handle. The operator is able to operate the machine and use the main controls, always staying behind the handle at a safe distance from the rotating parts. If the operator leaves the machine, the motor and rotating parts will stop within a few seconds.

#### Intended use

This machine was designed and manufactured for aerating and scarifying the ground, done by a pedestrian operator. The difference of the effect made on the ground is obtained according to the structure of the interchangeable rotor tines and the depth in the ground.

#### Improper use

Any other use differing from the above mentioned ones could be hazardous and harm people and/or damage things. Examples of improper use may include, but are not limited to:

- transporting persons, children or animals on the machine;
- letting oneself be transported by the machine;
- using the machine to tow or push loads;
- use of the machine by more than one person;
- lowering or operating the rotor on firm surfaces or with gravel or stones.

### IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level
2. Conformity marking
3. Year of manufacture
4. Type of machine
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer
7. Article Code
8. Motor power
9. Weight in kg
10. Power supply voltage and frequency
11. Handle
12. Motor
13. Tine rotor (with rigid blades or springs)
14. Stone-guard
15. Grass-catcher
16. Depth regulator
17. Control lever
18. Electric cable fitting

The example of the conformity declaration is found in the

penultimate page of the manual.

Do not dispose of electrical equipment with household waste material. In observance of European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national regulations, electric equipment that has reached the end of its product life must be collected separately and recycled in an ecologically compatible way. If electrical equipment is disposed of in dumps or in landfills, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national regulations, electric equipment that has reached the end of its product life must be collected separately and recycled in an ecologically compatible way. If electrical equipment is disposed of in dumps or in landfills, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. For further information on the disposal of this product, contact a domestic waste collection authority or your Dealer.



Class II: Double insulation

### DESCRIPTION OF SYMBOLS ON CONTROLS (where applicable)

21. Stop
22. Running

### SAFETY REQUIREMENTS

Your machine must be used carefully. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their meaning is explained below. You are also asked to carefully read the safety regulations in the specific chapter of this manual. Replace damaged or illegible labels.

31. Warning: Read the instruction manual before using the machine.
32. Beware of sharp blades: The blades continue to turn even after the motor has been switched off. Disconnect the plug from the mains before commencing maintenance work or if the power cable is damaged.
33. Risk of thrown objects. Keep all persons away from the work area whilst working.
34. Warning: keep the power cable away from the rotor.
35. Risk of exposure to noise and dust. Wear protection against noise and protective glasses.
36. Unplug the machine immediately if the cable (or extension lead) is cut or damaged.

### TECHNICAL DATA

- [61] Nominal power
- [62] Max. motor operation speed
- [63] Machine weight
- [64] Working width
- [65] Measured acoustic pressure level
- [66] Measurement uncertainty
- [67] Measured acoustic power level
- [68] Guaranteed acoustic power level
- [69] Measured vibration level
- [70] Code tine rotor with rigid blades
- [71] Code tine rotor with springs

## **SAFETY REGULATIONS to be observed scrupulously**

### **A) TRAINING**

- 1) Read the instructions carefully. Become familiar with the controls and the proper use of the machine. Learn how to stop the motor quickly.
- 2) Never allow children or persons unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict the minimum age of the user.
- 3) Never use the machine:
  - when people, especially children or pets are nearby;
  - if the operator has taken medicine or substances that may impair his ability to react and be attentive.
- 4) Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people or their property.

### **B) PRELIMINARY OPERATIONS**

- 1) While working, always wear sturdy footwear and long trousers. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or has hanging cords or ties.
- 2) Thoroughly inspect the entire work area and remove anything that could be thrown by the machine or damage the cutting unit or motor (stones, branches, iron wire, bones, etc.).
- 3) Before use, always inspect generally and in particular to see that the rotating parts and cutting unit are not worn or damaged. Replace damaged or worn parts to preserve balance. Replace damaged or illegible labels.
- 4) Before use check the power and extension cable for signs of damage or aging.

### **C) DURING USE**

- 1) Work only in daylight or good artificial light.
- 2) If possible, avoid mowing wet grass. Avoid working in the rain and when there is a thunderstorm risk. Do not use the machine in bad weather conditions, especially when there is risk of lightning.
- 3) Make sure you have a steady foothold on slopes.
- 4) Never run, always walk; do not let the machine pull you.
- 5) Always work transversely on slopes and never up and down.
- 6) Be extremely careful when changing directions on slopes.
- 7) Never work on overly steep slopes.
- 8) Be extremely careful when you pull the machine toward you.
- 9) Stop the rotating parts if the machine must be inclined for transport, when moving over surfaces other than grass and when the machine is transported from or to the work area.
- 10) Never operate the machine with damaged guards, or without the grass-catcher or stone-guard.
- 11) Start up the motor carefully according to the instructions, keeping feet away from the rotating parts.
- 12) Do not incline the machine when starting the motor, unless necessary for start up. In this event, do not incline it more than is absolutely necessary and only lift the part that is far from the operator. Always ensure that both hands are in the working position before lowering the machine again.
- 13) Never place your hands and feet near or under rotating parts.

- 14) Keep away from the discharge opening.
- 15) Do not lift or transport the machine when the motor is running.
- 16) Stop the machine and remove plug from the socket. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
  - whenever you leave the machine unattended;
  - before clearing blockages;
  - before checking, cleaning or working on the machine;
  - when transporting the machine;
  - after striking a foreign object. Inspect the machine for any damages and make the necessary repairs before using it again;
  - if the machine begins to vibrate abnormally.If the machine begins to vibrate abnormally, proceed immediately to:
  - inspect for damage;
  - check for and tighten any loose parts.
  - replace or repair any damaged parts at a specialised centre.
- 17) Stop the motor:
  - whenever you remove or reattach the grass-catcher;
  - before regulating the depth.
- 18) Do not use the machine if the cord is damaged or worn. If the cable or extension lead becomes damaged during use, disconnect the plug from the supply immediately. DO NOT TOUCH THE CABLE BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.
- 19) Do not touch the rotating parts until the machine has been disconnected from the mains socket and that the rotating parts are completely still.
- 20) Keep the electric cable away from rotating parts. Rotating parts can damage the cable and cause electric contact with vital parts.
- 21) When working, always keep a safe distance from rotating parts, given by the length of the handle.
- 22) **WARNING** - If something breaks or an accident occurs while working, turn off the motor immediately and move the machine away to prevent further damage; if an accident occurs with injuries or third parties are injured, carry out the first aid measures most suitable for the situation immediately and contact the medical authorities for any necessary health care. Carefully remove any debris that might cause damage or harm persons or animals should it not be seen.

### **D) MAINTENANCE AND STORAGE**

- 1) Keep all nuts and screws tight to be sure the machine is always in safe working condition. Routine maintenance is essential for safety and for maintaining a high performance level.
- 2) Check the stone-guard and grass-catcher frequently for wear or deterioration.
- 3) For safety reasons, never use the machine when it has worn or damaged parts. Parts must be replaced and not repaired. Use original spare parts. Parts that are not of the same quality can damage the machine and impair your safety.
- 4) Wear work gloves for disassembling and reassembling the rotor.
- 5) Parts subject to wear must only be replaced at a specialised centre.

### **E) ADDITIONAL WARNINGS**

- 1) Power up the machine using a differential switch (RCD - Residual Current Device) with a tripping current of max. 30 mA.

- 2) The permanent connection of any electrical equipment to the mains of a building must be installed by a qualified electrician in conformity with the regulations in force. Incorrect wiring can cause serious injury and even death.
- 3) **WARNING: DANGER!** Moisture and electricity are not compatible:
- always handle and connect electric cables in dry conditions;
  - never allow electric sockets or cables to contact wet areas (puddles or wet grass);
  - connections between cables and sockets must always be watertight. Only use extension leads with intact, watertight and approved sockets sold on the market.
- 4) The quality of the extension leads must be no less than H05RN-F or H05VV-F, with a minimum section of 1.5 mm<sup>2</sup> and a recommended maximum length of 25 m.
- 5) Never use the machine if the power cable or extension lead are damaged or worn.
- 6) Never connect a damaged cable to a mains socket and never touch a damaged cable that is connected to the mains socket. Damaged or deteriorated cables may cause contact with energised parts.
- 7) Attach the extension lead to the cable fastener, before starting the machine. Use the cable fastener to prevent the cable from disconnecting accidentally as indicated in this manual. Make sure it is connected to the socket without being forced.
- 8) Keep extension cords away from the tines. The tines can cause damage to the cords and lead to contact with live parts.
- 9) Never pull the machine by its power cable or use the cable to pull the plug. Do not expose the cable to sources of heat, or let it come into contact with oil, solvents and sharp objects.

## F) TRANSPORTATION AND HANDLING

- 1) Whenever the machine is to be handled, lifted, transported or tilted you must:
- wear sturdy work gloves;
  - grasp the machine at the points that offer a safe grip, taking account of the weight and its distribution.
  - use an appropriate number of people for the weight of the machine and the characteristics of the vehicle or the place where it must be placed or collected.
- 2) During transport, fasten the machine securely with cables or chains.

## OPERATING INSTRUCTIONS

**NOTE** The number which precedes each paragraph links the references in the text to the respective illustrations (listed on page 2 and following pages).

### 1. COMPLETE ASSEMBLY

**NOTE** The machine can be supplied with some parts already assembled.

**WARNING - Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always using suitable equipment.**

**Disposal of the packaging should be done in accordance with the local regulations in force.**

### 1.1 HANDLE ASSEMBLY

Fit the two toothed discs (1) to the two ends of the bottom of the handle (2) and insert them in their seats (3) in the chassis, taking care to correctly insert the protrusion (1a) of the disc (1) in the compartment (3a) of the seat (3). Fasten the bottom (2) to the chassis using the two knobs (4). These knobs must tightened enough to ensure that the handle is firmly attached, without requiring excessive force to loosen or tighten them again when the handle height must be adjusted, with respect to the operator's height. Attach the two middle elements (5) to the bottom (2) using the knobs (6) and the supplied screws as shown. Insert the cable fastener (7) in the indicated position and fit the top of the handle (8) using the knobs (6) and the supplied screws as shown. Fit the cable fastener (9) in the indicated position and attach the electric cable (10). To adjust the height of the handle with respect to the operator's height, loosen the knobs (4), lift or lower the handle to the desired height then tighten the knobs (4).

### 1.2 FITTING THE GRASS-CATCHER

Join the two side components (1) and (2) of the grass-catcher together, then fit the upper part (3), inserting all the outside couplings correctly.

### 2. CONTROL DESCRIPTION

**NOTE** The meanings of the symbols on controls are explained in the previous pages.

#### 2.1 DUAL-ACTION SWITCH

The motor is controlled by a dual-action switch to prevent accidental start ups.

Press the button (2) and pull the lever (1) for start up.

**WARNING - Starting up the motor will engage the rotor contemporaneously.**

The motor stops automatically when the lever (1) is released.

#### 2.2 DEPTH REGULATOR

The knob (1) allows the rotor position to be regulated to different heights, thereby varying the depth of the rotor tines in the ground.

Regulation is completed with 2 complete turns of the knob, equal to a total movement of approximately 18 mm:

- tightening (clockwise) the rotor is lowered;
- loosening (anticlockwise) the rotor is raised.

**WARNING - The rotor only be regulated with the motor off and the rotor stopped.**

### 3. USING THE MACHINE

#### 3.1 SETTING UP THE ROTOR

The machine is equipped with two different tine rotors, to be used according to the type of work to be done:

- with springs (1) for raking and surface aeration of the ground;
  - with rigid blades (2) for scarifying the ground.
- To disassemble the rotor:
- unplug the machine from the mains;
  - wear work gloves and turn the machine over;
  - loosen the two screws (3) on the right side of the machine;
  - lift the rotor from the right side and extract it from the left side.
  - remove the plastic support (4).

To reassemble the rotor:

- fit the plastic support (4) on the bearing (5) located on the end of the rotor;
- first insert the left end (6) of the rotor in the protruding shaft (7), making sure it fits perfectly in the shaft slot (7a).
- insert the right end with the support (4) in its housing, with the flat part (4b) turned outward.
- reassemble and fully tighten the two screws (3).

### 3.2 REGULATING DEPTH

Select the depth according to the type of work mode and the type of rotor used, following these basic indications, referring to the completely lifted position of the rotor (knob as far as possible anticlockwise):

- «1» = knob as far as possible anticlockwise = Transfer (for moving the machine, with the rotor lifted that does not touch the ground).
- «2» = knob 1/2 turn clockwise = With rotor with springs and grass-catcher, for raking leaves and grass on the surface and for aerating the ground, collecting removed material;
- «2» «3» = knob 1/2 or 1 turn clockwise = With the rotor with rigid blades and grass-catcher, for scarifying the surface of the ground, collecting removed material;
- «4» «5» = knob 1 and 1/2 turns or 2 turns clockwise = With the rotor with rigid blades and no grass-catcher, for more or less deep scarification of the ground, leaving removed material on the ground; In optimal conditions, the grass-catcher can be fitted and the removed material can be collected, as long as the rotor is not clogged.

### 3.3 FITTING THE GRASS-CATCHER

Lift the stone-guard (1) and fasten the grass-catcher (2) correctly as shown in the illustration.

### 3.4 STARTING

Fasten the extension cable correctly as shown.  
To start the motor, push the safety button (2) and pull the switch lever (1).

### 3.5 AERATING AND SCARIFYING THE GROUND

While working, make sure the electric cable is always behind you and on the side of the area you have finished. Two crossed passages, a week apart, will give the best results.

### Lawn care suggestions

- Over time, a layer of moss and grass residue forms on the ground surface reducing its supply of oxygen and stopping water and nutritive substances from penetrating. This impoverishes the lawn and makes it yellow.
- The ideal period for aerating and scarifying a lawn is in autumn or spring.
- Optimal working conditions consist of low and slightly wet grass, as working on ground that is dry or softened with too much water impedes collection of material and may damage the lawn.
- It is always advisable to remove leaves from the lawn before aerating or scarifying.
- You can remove that surface felt with a surface aerating action (with reduced tine depth in the ground).
- By increasing depth (scarifying), that removal action involves the harder ground layer and, at the same time, separates grass roots and increases them. This makes your lawn thicker with more blades of grass.

### 3.6 EMPTYING THE GRASS-CATCHER

To remove and empty the grass-catcher,

- release the switch lever (1) and wait for the rotor to stop;
- lift the stone-guard (2), grasp the handle and remove the grass-catcher keeping it in an erect position.

### 3.7 WHEN WORK IS FINISHED

Release the lever (1) when work has been completed. Disconnect the extension cable FIRST from the general socket (2) THEN from the side of the machine switch (3).

**WAIT UNTIL THE ROTOR STOPS** before making any adjustments to the machine.

**IMPORTANT** If the motor stops because it is overheated while working, you must wait about 5 minutes before restarting it.

## 4. ROUTINE MAINTENANCE

**IMPORTANT** Routine and accurate maintenance is essential in maintaining original machine safety and performance levels.

*Store the machine in a dry place.*

- 1) Wear sturdy work gloves before cleaning, maintaining or adjusting the machine.
- 2) Clean the machine after each use; remove debris and mud accumulated on the rotor and on tines, to prevent it drying and making the next removal difficult.
- 3) Avoid using petrol or solvents on the plastic parts of the machine to prevent damaging them. The warranty does not cover damage to plastic parts caused by the use of petrol or solvents.

### 4.1 ROTOR MAINTENANCE

Tine rotors are composed of different elements that are factory assembled and cannot be replaced individually by the user; if a blade or spring breaks, you must replace the entire rotor or contact your Dealer for repair work.

Replacements must be made according to the indications at point 3.1.

Rotors with rigid blades (1) or springs (2) bearing the code indicated on the chart on page 2 should be used on this machine.

Given product evolution, the above mentioned rotors may be replaced in time with others having similar interchangeable and operating safety features.

## 4.2 CLEANING THE MACHINE

Do not spray water onto and avoid wetting the motor and electrical components.

Do not use aggressive liquids to clean the chassis.

## 5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection should be a priority of considerable importance when using the machine, for the benefit of both social coexistence and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the surrounding area.
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of waste materials after working.
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of packaging, deteriorated parts or any elements with a strong environmental impact; this waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to specified waste disposal centres where the material will be recycled.
- When decommissioning, do not pollute the environment with the machine, hand it over to a disposal centre, in accordance with the local regulations in force.

## 6. DIAGNOSTICS

What to do when ...	
Source of problem	Corrective action
<b>1. The machine does not work</b>	
Electric current does not reach the machine	Check the electrical connection
<b>2. The current cuts off when the machine is started</b>	
The mains socket amperage is not sufficient	Connect the machine to a mains socket with sufficient amperage
Other electrical appliances are working	Do not connect other appliances to the same mains socket at the same time
<b>3. The machine stops during work</b>	
The protection device triggers	Wait at least 5 minutes before restarting the motor
<b>4. The machine stops frequently during work or it does not operate in a regular manner</b>	
Demanding working conditions	Check that the rotor has been regulated accordingly with the conditions of the lawn and/or regulate it to a higher level
The tine rotor is clogged	Unplug the machine from the mains, put on protective gloves and clean the rotor and surrounding area  Reduce the quantity of removed material reducing the depth of the rotor.
The grass-catcher is clogged	Empty the grass-catcher regularly before it fills completely
<b>5. Poor and unsatisfactory performance levels</b>	
Tine rotor with worn or missing blades or springs	Replace the rotor with an original part
Grass too tall	Cut the grass to an adequate height
Ground too wet	Regulate the rotor to a higher level or postpone work until ground conditions improve

For any doubts or problems, please do not hesitate to contact your nearest Customer Service Centre or Your Dealer.

## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
  2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Aeratore-Scarificatore elettrico alimentato dalla rete condotto a piedi / aeratura-scarificatura terreno

a) Tipo / Modello Base

SV 415 E

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC  
e) Ente Certificatore: /  
f) Esame CE del tipo: /
  - OND: 2000/14/EC, ANNEX V  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)  
e) Ente Certificatore: /
  - EMC: 2014/30/EU
  - RoHS II: 2011/65/EU

- #### 4 Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 50636-2-92:2014

EN 50581:2012

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 64000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

- g) Livello di potenza sonora misurato
- h) Livello di potenza sonora garantito
- k) Potenza installata

90 dB(A)

94 dB(A)

1.5 kW

- n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA SpA  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

o) Castelfranco V to 01.10.2017

R&D Director  
Franco Bastasin

Franco Bartoldy

# DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Istruzioni Originali)  
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Aeratore-Scarificatore elettrico alimentato dalla rete condotto a piedi / aeratura-scaricatura terreno

a) Tipo / Modello Base SC 1.5 E

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC  
e) Ente Certificatore: /  
f) Esame CE del tipo: /
- OND: 2000/14/EC, ANNEX V  
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)  
e) Ente Certificatore: /
- EMCD: 2014/30/EU  
• RoHS II: 2011/65/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1-2:2012/A11:2014

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 50636-2-92:2014

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 50581:2012

EN 64000-3-2:2014

- g) Livello di potenza sonora misurato  
h) Livello di potenza sonora garantito  
k) Potenza installata

90 dB(A)

94 dB(A)

1,5 kW

- n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

STIGA SpA  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

- o) Castelfranco V.to, 01.10.2017

R&D Director  
Franco Bastasin

FR (Traduction de la notice originale)	EN (Translation of the original instruction)	DE (Übersetzung der Originalbeschreibung)	SV (Översättning av originalbeskrivningen) (original)	DA (Oversættelse af den originale beskrivelse)
Déclaration CE de Conformité (Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie A)	CE Declaration of Conformity (Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)	CE-Konformitätserklärung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A)	CE-konformitetsförklaring (Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)	CE-erklæring om overensstemmelse (Maskindirektiv 2006/42/EU, bilaga II, del A)
2. Déclarer sous sa propre responsabilité que la machine:	2. Declares under its own responsibility that the machine:	2. Erklärt auf eigener Verantwortung, dass die Maschine:	2. Firmaat på eget ansvar om maskinen:	2. Firmaat på egen ansvar om maskinen:
b) Mois / Année de construction	b) Mois / Année de construction	b) Monat / Produktionsjahr	b) Måned / Produktionsår	b) Måned / Produktionsår
c) Niveau de puissance sonore mesuré	c) Niveau de puissance sonore mesuré	c) Motorleistung	c) Motorleistung	c) Motor: motorleistung
d) Motor: moteur essence	d) Motor: moteur essence	d) Motor: Verbrennungsmotor	d) Motor: brennstoffmotor	d) Motor: brennstoffmotor
e) Conformes aux spécifications des directives :	e) Conformes aux spécifications des directives :	f) Konformität mit den folgenden Richtlinien erzielt:	f) Overensstemmelse med følgende direktiver:	f) Overensstemmelse med følgende direktiver:
o) Organisme de certification	o) Organisme de certification	o) Genehmigungsbehörde	o) Godkendelsesmyndighed	o) Godkendelsesmyndighed
f) Examen de ce type	f) Examen de ce type	g) EM-Bauaufnahmeprüfung	g) EM-typgodtgørelse	g) EM-typgodtgørelse
g) Niveau de puissance sonore mesuré	g) Niveau de puissance sonore mesuré	h) Gemessene Schallleistungsnorm	h) Angivne lydkraftsnorm	h) Angivne lydkraftsnorm
h) Niveau de puissance sonore garanti	h) Niveau de puissance sonore garanti	i) Garantierte Schallleistungsnorm	j) Garantieret lydkraftsnorm	j) Garantieret lydkraftsnorm
i) Personne habilitée à établir le Dossier Technique	i) Personne habilitée à établir le Dossier Technique	k) Verifizierung der technischen Unterlagen	l) Dokumentation af tekniske oplysninger	l) Dokumentation af tekniske oplysninger
o) Lieu et Date	o) Lieu et Date	l) Ort und Datum	m) Sted og dato	m) Sted og dato
NL (Verklaring van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)	ES (Traducción del Manual Original)	PT (Tradução do manual original)	CS (Překlad původního návodu k používání)	PL (Przekład oryginalnej instrukcji użytkownika)
EK-verklaring van overeenstemming (Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)	Declaración de Conformidad (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)	Declaración CE de Conformidad (Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)	EVATIVNOSTNEMENSKAHOVSKY USTAV (Konformační deklarace 2006/42/EC, Líšta II, osa A)	Deklaracija spadajućnosti HE
2. Verklaring over zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine:	1. La Empresa	1. Empresa	2. Průhlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:	2. Oznaczazenie na własny odpowiedzialność, że stroj:
b) Matiel / Bouwpak	b) Matiel / Bouwpak	b) Motor: akumulator	b) Motor: akumulator	b) Motor: akumulator
c) Motor: essence	c) Motor: essence	c) Motor: elektrisk	c) Motor: elektrisk	c) Motor: elektryczny
d) Motor: acciai	d) Motor: acciai	d) Motor: elektromotor	d) Motor: elektromotor	d) Motor: elektromotor
e) Motor: benzincztor	e) Motor: benzincztor	e) Motor: elektromotor	e) Motor: elektromotor	e) Motor: elektromotor
f) 3. Liste des spécificaties de la rücksichtnahme	3. Conforme con las especificaciones de las directivas:	3. Conforme con las especificaciones de las directivas:	3. Konformität mit den folgenden Richtlinien erzielt:	3. Spisana podstawa według następujących dyrektyw:
g) EK-onderskeping van het Type	g) Examen de ce type	g) CE-typgodtgørelse	g) CE-typgodtgørelse	g) Deklaracja typowej
4. Verklaring dat de machine de vereiste normen volgt en dat de niveaus van geluidsvorming goed zijn	4. Verklaring dat de machine de vereiste normen volgt en dat de niveaus van geluidsvorming goed zijn	4. Verklaring dat de machine de vereiste normen volgt en dat de niveaus van geluidsvorming goed zijn	4. Zadeklarujení, že stroj splňuje požadavky standardů a že hodnoty zvukového výkonu jsou dobré	4. Zadeklarowanie, że maszyna spełnia wymagania norm i że poziomy akustyczni są dobrze
h) Ondergrond rekening van geluidsvorming	h) Niveau de puissance sonore mesuré	h) Nivel de potencia sonora medida	h) Niveau de puissance sonore mesuré	h) Poziom szumów akustycznych jest dobrze
i) Garantie rekening van geluidsvorming	i) Niveau de puissance sonore garanti	i) Nivel de potencia sonora garantida	i) Garantowany poziom akustyczny	i) Poziom szumów akustycznych jest dobrze
j) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technische Dossier	j) Personne autorisée à élaborer le Cadre Technique	j) Persona autorizada a realizar el Manual Técnico	j) Osoba uprawniona do przygotowania dokumentacji technicznej	j) Osoba uprawniona do przygotowania dokumentacji technicznej
o) Printen en teken	o) Lugar y Fecha	o) Lugar y Fecha	o) Místo a datum	o) Miejscowość i data
EL (Merkblad om het product nuw uitvoering gegeven)	TR (Original Tümlâmen Terucusu)	MK (Original Tümlâmen Terucusu)	RU (Изложение о применении устаревшего)	NR (Przykaz originalnyj upotka)
EKA-luntori esittäjästä ja tyyppijästä: (Doktöri Mikko Juvonen 2006/42/EE, Pöytäjö II, pieni A)	AT Ügyintézői Bejárati (Doktőr Miklós Juvonen 2006/42/EE, Első, hétköznap)	Deklaracija za upotrebljanje na EU (Konformační deklarace na EU M. Juvonen, 2006/42/EC, Príloha II, časť A)	EK-ugyelőjelentés nyilatkozata (Dokumentační list užívání M. Juvonen, 2006/42/EC, Príloha II, časť A)	EK-ugyelőjelentés nyilatkozata (Dokumentační list užívání M. Juvonen, 2006/42/EC, Príloha II, časť A)
2. Deklarer om din egen verantwoordelijkhet om at maskinen:	2. Sertifikat om din egen verantwoordelighet om at maskinen:	2. Kjeldega om din egen verantwoordelighet om at maskinen:	2. Zadeklaruj, že stroj je určen pro užívání:	2. Zadeklaruj, že stroj je určen pro užívání:
c) Motor: benzin	c) Motor: benzin	c) Motor: Benzin	c) Motor: Benzin	c) Motor: Benzin
d) Motor: akumulator	d) Motor: akumulator	d) Motor: elektromotor	d) Motor: elektromotor	d) Motor: elektromotor
e) Motor: benzincztor	e) Motor: benzincztor	e) Motor: elektromotor	e) Motor: elektromotor	e) Motor: elektromotor
f) Motor: acciai	f) Motor: acciai	f) Motor: elektromotor	f) Motor: elektromotor	f) Motor: elektromotor
g) Motor: benzincztor	g) Motor: benzincztor	g) Motor: elektromotor	g) Motor: elektromotor	g) Motor: elektromotor
h) Motor: benzincztor	h) Motor: benzincztor	h) Motor: elektromotor	h) Motor: elektromotor	h) Motor: elektromotor
i) Motor: benzincztor	i) Motor: benzincztor	i) Motor: elektromotor	i) Motor: elektromotor	i) Motor: elektromotor
j) Motor: benzincztor	j) Motor: benzincztor	j) Motor: elektromotor	j) Motor: elektromotor	j) Motor: elektromotor
k) Motor: benzincztor	k) Motor: benzincztor	k) Motor: elektromotor	k) Motor: elektromotor	k) Motor: elektromotor
l) Motor: benzincztor	l) Motor: benzincztor	l) Motor: elektromotor	l) Motor: elektromotor	l) Motor: elektromotor
m) Motor: benzincztor	m) Motor: benzincztor	m) Motor: elektromotor	m) Motor: elektromotor	m) Motor: elektromotor
n) Motor: benzincztor	n) Motor: benzincztor	n) Motor: elektromotor	n) Motor: elektromotor	n) Motor: elektromotor
o) Motor: benzincztor	o) Motor: benzincztor	o) Motor: elektromotor	o) Motor: elektromotor	o) Motor: elektromotor
p) Motor: benzincztor	p) Motor: benzincztor	p) Motor: elektromotor	p) Motor: elektromotor	p) Motor: elektromotor
q) Motor: benzincztor	q) Motor: benzincztor	q) Motor: elektromotor	q) Motor: elektromotor	q) Motor: elektromotor
r) Motor: benzincztor	r) Motor: benzincztor	r) Motor: elektromotor	r) Motor: elektromotor	r) Motor: elektromotor
s) Motor: benzincztor	s) Motor: benzincztor	s) Motor: elektromotor	s) Motor: elektromotor	s) Motor: elektromotor
t) Motor: benzincztor	t) Motor: benzincztor	t) Motor: elektromotor	t) Motor: elektromotor	t) Motor: elektromotor
u) Motor: benzincztor	u) Motor: benzincztor	u) Motor: elektromotor	u) Motor: elektromotor	u) Motor: elektromotor
v) Motor: benzincztor	v) Motor: benzincztor	v) Motor: elektromotor	v) Motor: elektromotor	v) Motor: elektromotor
w) Motor: benzincztor	w) Motor: benzincztor	w) Motor: elektromotor	w) Motor: elektromotor	w) Motor: elektromotor
x) Motor: benzincztor	x) Motor: benzincztor	x) Motor: elektromotor	x) Motor: elektromotor	x) Motor: elektromotor
y) Motor: benzincztor	y) Motor: benzincztor	y) Motor: elektromotor	y) Motor: elektromotor	y) Motor: elektromotor
z) Motor: benzincztor	z) Motor: benzincztor	z) Motor: elektromotor	z) Motor: elektromotor	z) Motor: elektromotor
AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor
BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor
CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor
DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor
EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor
FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor
GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor
HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor
II) Motor: benzincztor	II) Motor: benzincztor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor
JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor
KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor
LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor
MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor
NN) Motor: benzincztor	NN) Motor: benzincztor	NN) Motor: elektromotor	NN) Motor: elektromotor	NN) Motor: elektromotor
OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor
PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor
QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor
RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor
SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor
TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor
UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor
VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor
WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor
XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor
YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor
ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor
AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor
BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor
CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor
DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor
EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor
FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor
GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor
HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor
II) Motor: benzincztor	II) Motor: benzincztor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor
JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor
KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor
LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor
MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor
OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor
PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor
QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor
RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor
SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor
TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor
UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor
VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor
WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor
XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor
YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor
ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor
AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor
BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor
CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor
DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor
EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor
FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor
GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor
HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor
II) Motor: benzincztor	II) Motor: benzincztor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor
JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor
KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor
LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor
MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor
OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor
PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor
QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor
RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor
SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor
TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor
UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor
VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor
WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor
XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor
YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor
ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor
AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor
BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor
CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor
DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor
EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor
FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor
GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: benzincztor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor	GG) Motor: elektromotor
HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: benzincztor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor	HH) Motor: elektromotor
II) Motor: benzincztor	II) Motor: benzincztor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor	II) Motor: elektromotor
JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: benzincztor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor	JJ) Motor: elektromotor
KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: benzincztor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor	KK) Motor: elektromotor
LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: benzincztor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor	LL) Motor: elektromotor
MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: benzincztor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor	MM) Motor: elektromotor
OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: benzincztor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor	OO) Motor: elektromotor
PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: benzincztor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor	PP) Motor: elektromotor
QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: benzincztor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor	QQ) Motor: elektromotor
RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: benzincztor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor	RR) Motor: elektromotor
SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: benzincztor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor	SS) Motor: elektromotor
TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: benzincztor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor	TT) Motor: elektromotor
UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: benzincztor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor	UU) Motor: elektromotor
VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: benzincztor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor	VV) Motor: elektromotor
WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: benzincztor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor	WW) Motor: elektromotor
XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: benzincztor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor	XX) Motor: elektromotor
YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: benzincztor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor	YY) Motor: elektromotor
ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: benzincztor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor	ZZ) Motor: elektromotor
AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: benzincztor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor	AA) Motor: elektromotor
BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: benzincztor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor	BB) Motor: elektromotor
CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: benzincztor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor	CC) Motor: elektromotor
DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: benzincztor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor	DD) Motor: elektromotor
EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: benzincztor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor	EE) Motor: elektromotor
FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: benzincztor	FF) Motor: elektromotor	FF) Motor: elektromotor	

**IT** • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d'autore – E' vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

**BG** • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.

**BS** • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.

**CS** • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

**DA** • Dindhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

**DE** • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugswise, dieses Dokuments ist verboten.

**EL** • Το πειρεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησή δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA SpA και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.

**EN** • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA SpA and are protected by copyright – any unauthorized reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

**ES** • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

**ET** • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on loodetud konkreetsete ettevõttele STIGA SpA ja neile rakendub autorikaitseeadus – dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reproduutseerimine või muutmine on keelatud.

**FI** • Tämän käytöoppaan sisältö julkaisutetaan ja kuvat on valmistettu STIGA SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlaisen kopioimisen tai muuttamisen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.

**FR** • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA SpA et sont protégés par un droit d'auteur – Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

**HR** • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA SpA te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.

**HU** • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárolag a STIGA SpA számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.

**LT** • Šio naudojoto vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA SpA“ ir yra saugomi autorų teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiamas.

**LV** • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA SpA un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiskā kopēšana vai pārveidei ir stingri aizliegtā.

**MK** • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA SpA и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.

**NL** • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA SpA en zijn beschermd door het auteursrecht – Elkze niet-geautoriseerde reproduceert van wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

**NO** • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utfort på oppdrag fra STIGA SpA og er beskyttet ved opphavsret - Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

**PL** • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstawały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

**PT** • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA SpA, encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

**RO** • Conținutul și imaginile din manualul de utilizare de fată au fost realizate în numele STIGA SpA și sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.

**RU** • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA SpA и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменения документа запрещено.


**SK** • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozmieňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.

**SL** • Vsebine in slike v tem uporabiščem priručniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje ali spremiranje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

**SR** • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

**SV** • Innehållet och bilder i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriseras är förbjuden.

**TR** • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasakır.



**STIGA SpA**  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY